

# Effektiv und schnell wirkende Flächendesinfektion

- 0 % Alkohol und pH-hautneutral
- Entfernt 99,99 % der Keime Viren, Bakterien, Pilze und Sporen\*
- Gebrauchsfertige Flüssigkeit zur Desinfektion von Flächen aller Art





## **Anwendungsgebiete**

saniXtreme Flächendesinfektion passt zu allen professionellen Einsatzbereichen, in denen es auf Sauberkeit und Keimfreiheit ankommt.

Geeignet für alle abwaschbaren Flächen in der Industrie, im Handel, in Kindergärten und Schulen, in Sport und Freizeiteinrichtungen, in Hotellerie und Gastronomie.

# **Anwendung**

Sprühen Sie 50 ml/m² saniXtreme PROFESSIONAL aus einer Entfernung von ca. 20 cm auf die zu desinfizierenden sauberen Oberflächen und Gegenstände bis diese vollständig benetzt sind. Lassen Sie das Produkt mindestens 30 Sekunden einwirken (siehe Tabelle zu den Einwirkzeiten). Rückstände können mit einem Tuch abgewischt werden. Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich.





#### ✓ PRODUKTVORTEILE

- » Beseitigt zuverlässig Viren, Bakterien, Pilze und Sporen sowie multiresistente Keime
- » Erzeugt keine Resistenzen (Maillard et al. 2013 and Wesgate et al. 2016)
- » Zur Vorbeugung gegen Infektionen geeignet, um die Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu steigern
- » pH-hautneutral, hypoallergen und von einem unabhängigen Institut dermatologisch getestet
- » Frei von Alkohol, Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen sowie Tensiden
- » Wirkt geruchsneutralisierend
- » Anwendungssicheres Handling saniXtreme ist nach CLP Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht kennzeichnungspflichtig und enthält keine Gefahrstoffe, weshalb keine arbeitsschutzrechtlichen Maßnahmen zu ergreifen sind.
- » Keine chemischen Rückstände nach Gebrauch
- » Kann ohne besondere Sicherheitsvorkehrungen gelagert werden
- » Keine entzündbare Flüssigkeit im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008





#### Wirkstoff

Aktivchlor, freigesetzt aus hypochloriger Säure 0,5 g/L

# Materialverträglichkeit

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Materialunverträglichkeiten zu erwarten.

# Lagerung

saniXtreme PROFESSIONAL im Originalbehälter an einem trockenen Ort und bei Temperaturen zwischen 0°C und 30°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

## **Entsorgung**

Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

# Hinweis zur Verkehrsfähigkeit

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Registrierungs-Nr.: N-104059

saniXTREME GmbH ist offizieller Wirkstoff- und Produkthersteller für den Wirkstoff "Aktivchlor, freigesetzt aus hypochloriger Säure" gemäß Artikel 95 Listung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA).

#### \* Wirksamkeit

Testverfahren	Einwirkzeit	Testkeime
DIN EN 1276 DIN EN 13697	1 Min.	» Escherichia coli (ATCC 10536)
<b>DIN EN 13727</b> Bakterizid		» Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
		» Enterococcus hirae (ATCC 10541)
		» Pseudomonas aerugi- nosa (ATCC 15442)
DIN EN 1650 DIN EN 13624	30 Sek.	» Candida albicans (ATCC 10231)
Levurozid Fungizid	1 Min.	» Aspergillus brasiliensis (ATCC 16404)
<b>DIN EN 14476</b> Viruzid	1 Min.	<ul><li>» Adenovirus</li><li>» murines Norovirus</li><li>» Poliovirus</li></ul>
<b>DIN EN 17126</b> Sporizid	1 Min.	» Bacillus subtilis (ATCC 6633)
	15 Min.	» Clostridium difficile (NCTC 13366)
		» Bacillus cereus (CIP 105151)

## Verkaufseinheiten

Gebinde	Inhalt	Art. Nr. PROFESSIONAL
Sprühflasche	500 ml	6001-DE
Sprühflasche	1 L	6003-DE
Kanister	5 L	6004-DE
Kanister	10 L	6005-DE
IBC	1000 L	6011-DE







info@sanixtreme.com www.sanixtreme.com +49 (0) 6731 89988-0 +49 (0) 6731 89988-11 saniXTREME GmbH Kaiserstraße 68/70 55232 Alzey